

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	896	896	0	233	69	580	14	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1398	1302	0	356	123	808	15	0	0
из них женщин	1270	1148	0	269	111	753	15	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	53	46	0	9	1	35	1	0	0

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Консультативно-диагностическое подразделение</b>					
162А, 163А(162А), 164А(162А), 165А(162А), 166А(162А) Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Эпидемиологическое отделение</b>					
167 Заведующий эпидемио-логическим отделением - врач-эпидемиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
168 Врач-эпидемиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
169А, 170А(169А) Помощ-ник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Прочий медицинский персонал</b>					
171 Фармацевт	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха	Снижение неблагоприят-ных воздействий напряженности			
172 Провизор	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха	Снижение неблагоприят-ных воздействий напряженности			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Информационно-регистрационный отдел</b>					
173 Заведующий информа-ционно-регистрационным отделом - врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			

174 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
183А, 184А(183А), 185А(183А), 186А(183А), 187А(183А), 188А(183А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
189 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Информационно-статистическое отделение</b>					
190 Заведующий информационно-статистическим отделением - врач-статистик	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
191А, 192А(191А) Врач-методист	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
193 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Консультативный отдел</b>					
195 Заведующий отделом - врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

196 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
197 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
198 Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
199 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
200 Врач-гастроэнтеролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
201 Врач-оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
202 Врач-генетик	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
203А, 204А(203А) Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
205 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

206 Врач-травматолог-ортопед	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
207 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
208 Врач-пульмонолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
209 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
210 Врач-профпатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
211 Врач-аллерголог-иммунолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
212 Врач-сердечно-сосудистый хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
213 Врач-проктолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
214 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
215 Медицинская сестра операционная	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
216 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
217 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
218 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
219 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
220 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
221 Медицинская сестра по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
222 Гигиенист стоматологический	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

223 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воз-духа обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рацио-нальный питьевой режим.	Нормализация микро-климата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Консультативный отдел\Лечебное отделение консультативного отдела</b>					
224 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
225 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Центр амбулаторной хирургии</b>					
226 Заведующий центром амбулаторной хирургии - врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
227 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			

228 Медицинская сестра операционная	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Отдел страховой медицины и маркетинга</b>					
254 Заведующий отделом - врач-методист	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
255 Врач-методист	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
<b>Консультативно-диагностическое подразделение\Хозяйственный отдел</b>					
275 Рабочий по комплекс-ному обслуживанию и ре-монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
276 Рабочий по комплекс-ному обслуживанию и ре-монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)</b>					
304 Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет врача-терапевта</b>					
305 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
306 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
307 Врач-терапевт (гирудо-терапия)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			

<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет врача-рефлексотерапевта</b>					
308 Врач-рефлексотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
309 Врач-рефлексотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
310 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
311 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет ЛФК</b>					
312 Врач по лечебной физкультуре	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет физиотерапии</b>					
313 Врач-физиотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
314 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
315 Медицинская сестра по физиотерапии (парафинотерапия)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
316 Медицинская сестра по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
317 Медицинская сестра (брат) по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет-невролога</b>					
318 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Прочий медицинский персонал</b>					

319 Врач-статистик	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
320 Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
321 Помощник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
322А, 323А(322А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
324А, 325А(324А) Медицинский регистратор (672000, г. Чита, ул. Журавлева, 16)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
326 Врач-педиатр	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
327 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет функциональной диагностики</b>					
328 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Процедурный кабинет</b>					
329 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет врача мануальной терапии</b>					
330 Врач мануальной терапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет врача-дерматовенеролога</b>					
331 Врач-дерматовенеролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
332 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Обеспечить работника молоком.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
333 Врач-дерматовенеролог (косметолог) (672000, г. Чита, ул. Журавлева, 16)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Кабинет врача - челюстно-лицевого хирурга</b>					
334 Врач-челюстно-лицевой хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
335 Медицинская сестра операционная	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Косметологический кабинет</b>					
336 Медицинская сестра (672000, г. Чита, ул. Журавлева, 16)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

337 Медицинская сестра (672000, г. Чита, ул. Журавлева, 16)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Подразделение медицинской реабилитации (672000, г. Чита, ул. Ленина, 109)\Хозяйственный отдел</b>					
339 Рабочий по комплекс- ному обслуживанию и ре- монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяккова, 123)</b>					
351А, 352А(351А), 353А(351А), 354А(351А), 355А(351А), 356А(351А) Старшая медицинская сест- ра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяккова, 123)\Терапевтическое отделение</b>					
357А, 358А(357А) Заведу- ющий терапевтическим от- делением - врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
359 Заведующий терапевти- ческим отделением - врач- терапевт (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
360А, 361А(360А), 362А(360А), 363А(360А), 364А(360А), 365А(360А) Врач-терапевт участковый	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
366А, 367А(366А), 368А(366А) Врач-терапевт участковый (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			

369 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
370 Врач-терапевт (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
371А, 372А(371А), 373А(371А), 374А(371А), 375А(371А), 376А(371А) Медицинская сестра участковая	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
377А, 378А(377А), 379А(377А) Медицинская сестра участковая (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет хирурга</b>					
380 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
381 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Стоматологическое отделение</b>					
382 Заведующий стоматологическим отделением - врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

383 Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
384А, 385А(384А) Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
386 Врач-стоматолог-терапевт (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
387 Врач-стоматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
388 Врач-стоматолог-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
389 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

390 Медицинская сестра (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Физиотерапевтическое отделение</b>					
391 Врач-физиотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.				
392 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
393 Медицинская сестра (брат) по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет медицинской статистики</b>					
394 Медицинский статистик	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет оториноларинголога</b>					
395 Врач-оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
396 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молчком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет врача-невролога</b>					

397 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
398 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет врача-офтальмолога</b>					
399 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
400 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Инфекционный кабинет</b>					
401 Врач-инфекционист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
402 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет врача-уролога</b>					
403 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
404 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет врача-эндокринолога</b>					

405 Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
406 Врач-эндокринолог (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
407 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомякова, 123)\Кабинет врача-кардиолога</b>					
408 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
409 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомякова, 123)\Кабинет организационно-методической работы</b>					
410 Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
411 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомякова, 123)\Кабинет врача-гастроэнтеролога</b>					
412 Врач-гастроэнтеролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

413 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет врача-онколога</b>					
414 Врач-онколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
415 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Дневной стационар</b>					
416 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
417 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
418 Медицинская сестра (672049, г. Чита, мкр. Се-верный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Кабинет функциональной диагностики</b>					
419 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			

420 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Пункт медицинской помощи на дому</b>					
421 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Здравпункт</b>					
422 Заведующий фельдшер-ским здравпунктом - фель-дшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
423 Заведующий фельдшер-ским здравпунктом - фель-дшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
424 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
425 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Смотровой кабинет</b>					
426 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомнду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			

427 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Регистратура</b>					
428А, 429А(428А), 430А(428А), 431А(428А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
432 Медицинский регистра- тор (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
433 Медицинский регистра- тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
434 Медицинский регистра- тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
435 Медицинский регистра- тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
436 Медицинский регистра- тор (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Процедурный кабинет</b>					
437 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			

438 Медицинская сестра процедурной (672049, г. Чита, мкр. Северный, 9)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
439 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
440 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомякова, 123)\Отделение медицинской профилактики</b>					
441 Заведующий отделением профилактики - врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
442 Врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
443 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
444 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Центр здоровья</b>					
445 Заведующий центром здоровья - врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
446 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
447 Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
448 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
450 Инструктор по лечебной физкультуре	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Прочий медицинский персонал</b>					
451 Врач-профпатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
452 Помощник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомяглова, 123)\Зубопротезный кабинет</b>					

453 Врач-стоматолог-ортопед	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
454А, 455А(454А) Зубной техник	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 1 (672012, г. Чита, ул. Богомякова, 123)\Хозяйственный отдел</b>					
458 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)</b>					
481А, 482А(481А), 483А(481А), 484А(481А) Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Терапевтическое отделение</b>					
485 Заведующий терапевтическим отделением - врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
486А, 487А(486А), 488А(486А), 489А(486А), 490А(486А), 491А(486А), 492А(486А), 493А(486А), 494А(486А) Врач-терапевт участковый	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

495А, 496А(495А), 497А(495А), 498А(495А), 499А(495А), 500А(495А), 501А(495А), 502А(495А), 503А(495А) Медицинская сестра участковая	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
504 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет хирурга</b>					
505 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
506 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Стоматологическое отделение</b>					
507 Заведующий стоматологическим отделением - врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
508А, 509А(508А), 510А(508А), 511А(508А), 512А(508А) Врач- стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
513 Врач-стоматолог-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
514 Медицинская сестра (брат)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Отделение медицинской профилактики</b>					
515 Заведующий отделением медицинской профилактики - врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
516 Врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
517 Врач-психотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
518 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
519 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
520 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Физиотерапевтическое отделение</b>					

521 Врач-физиотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
522 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
523 Медицинская сестра по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет акушер-гинеколога</b>					
525 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет врача-онколога</b>					
526 Врач-онколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
527 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет оториноларинголога</b>					

528 Врач-оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
529 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет врача-невролога</b>					
530А, 531А(530А) Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
532А, 533А(532А) Меди-цинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет офтальмолога</b>					
534 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
535 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Инфекционный кабинет</b>					
536А, 537А(536А) Врач-инфекционист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
538А, 539А(538А) Меди-цинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет уролога</b>					

540 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
541 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет врача-эндокринолога</b>					
542А, 543А(542А) Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
544А, 545А(544А) Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет врача-кардиолога</b>					
546 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
547 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет организационно-методической работы</b>					
548 Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
549 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Дневной стационар (672007, г.Чита, ул. Чкалова, 142)</b>					

550 Заведующий отделением дневного стационара - врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
551 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
552 Врач-терапевт (гирудотерапия)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
553 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
554 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет функциональной диагностики</b>					
555 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Кабинет ультразвуковой диагностики</b>					
556 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Отделение амбулаторного гемодиализа</b>					

557 Заведующий отделением амбулаторного гемодиализа - врач-нефролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
558 Врач-нефролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
559 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Здравпункт ЧГМА</b>					
560 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
561 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Здравпункт БГУЭиП</b>					
562 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
563 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Здравпункт ЗИПСИБУПК</b>					

564 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
565 Заведующий фельдшер-ским здравпунктом - фель-дшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Смотровой кабинет</b>					
566 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Регистратура</b>					
567А, 568А(567А), 569А(567А), 570А(567А), 571А(567А), 572А(567А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
573 Медицинский регистра-тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
574 Медицинский регистра-тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Процедурный кабинет</b>					
575 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			

576 Медицинская сестра процедурной (прививочный кабинет)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
577 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Пункт неотложной помощи</b>					
578 Врач кабинета неотложной медицинской помощи	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
579 Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Прочий медицинский персонал</b>					
580 Врач-профпатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
582 Фармацевт	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
583А, 584А(583А) Помощник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

585 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 2 (672000, г. Чита, ул. Курнатовского, 16)\Хозяйственный отдел</b>					
588 Рабочий по комплекс- ному обслуживанию и ре- монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )</b>					
613А, 614А(613А), 615А(613А), 616А(613А) Старшая медицинская сест- ра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Терапевтическое отделение</b>					
617А, 618А(617А) Заведу- ющий терапевтическим от- делением - врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
619А, 620А(619А), 621А(619А), 622А(619А), 623А(619А) Врач-терапевт участковый	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
624 Врач-терапевт участко- вый (672016, г. Чита, п. Песчанка, ДОС 745, ул. Юности, 3)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
625А, 626А(625А) Врач- терапевт участковый (672015, г. Чита, п. Антипи- ха, ул. Казачья, 5а, пом. 2)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
627А, 628А(627А) Врач- терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
629А, 630А(629А), 631А(629А), 632А(629А), 633А(629А) Медицинская сестра участковая	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			

634 Медицинская сестра участковая (672016, г. Чита, п. Песчанка, ДОС 745, ул. Юности, 3)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
635А, 636А(635А) Медицинская сестра участковая (672015, г. Чита, п. Антипи-ха, ул. Казачья, 5а, пом. 2)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
637А, 638А(637А) Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Стоматологическое отделение</b>					
639А, 640А(639А) Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
641 Врач-стоматолог-терапевт (672015, г. Чита, п. Антипи-ха, ул. Казачья, 5а, пом. 2)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
642 Врач-стоматолог-терапевт (672016, г. Чита, п. Песчанка, ДОС 745, ул. Юности, 3)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
643 Врач-стоматолог-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
644 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
645 Медицинская сестра (672015, г. Чита, п. Антипи-ха, ул. Казачья, 5а, пом. 2)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
646 Медицинская сестра (672016, г. Чита, п. Песчан-ка, ДОС 745, ул. Юности, 3)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Физиотерапевтическое отделение</b>					
647 Врач-физиотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
648 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
649 Медицинская сестра (брат) по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Регистратура</b>					
650А, 651А(650А), 652А(650А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

653 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
654 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
655 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
656 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
657 Медицинский статистик	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11) Кабинет оториноларинголога</b>					
658А, 659А(658А) Врач-оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
660А, 661А(660А) Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11) Кабинет врача-невролога</b>					
662А, 663А(662А) Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
664А, 665А(664А) Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11) Кабинет врача-офтальмолога</b>					

666 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
667 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Инфекционный кабинет</b>					
668 Врач-инфекционист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
669 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет врача-уролога</b>					
670 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
671 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет врача-хирурга</b>					
672 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

673 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет врача-эндокринолога</b>					
674 Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
675 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет врача-кардиолога</b>					
676 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
677 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет организационно-методической работы</b>					
678 Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет врача-онколога</b>					
679 Врач-онколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
680 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Дневной стационар</b>					

681 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
682 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
683 Медицинская сестра (672015, г. Чита, п. Антипи-ха, ул. Казачья, 5а, пом. 2)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
684 Медицинская сестра (672016, г. Чита, п. Песчан-ка, ДОС 745, ул. Юности, 3)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )Кабинет функциональной диагностики</b>					
685 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )Кабинет ультразвуковой диагностики</b>					
686 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )Пункт медицинской помощи на дому</b>					

687 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
688 Врач по оказанию медицинской помощи на дому	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
689 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Здравпункт</b>					
690 Заведующий врачебным здравпунктом -врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
691 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
692 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Смотровой кабинет</b>					
693 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет акушера-гинеколога</b>					

694 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
695 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Кабинет врача-дерматовенеролога</b>					
696 Врач-дерматовенеролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Процедурный кабинет</b>					
697 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
698 Медицинская сестра процедурной (672015, г. Чита, п. Антипиha, ул. Казачья, 5а, пом. 2)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
699 Медицинская сестра процедурной (672016, г. Чита, п. Песчанка, ДОС 745, ул. Юности, 3)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

700 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микро- климата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Прививочный кабинет</b>					
701 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Отделение медицинской профилактики</b>					
702 Заведующий отделени- ем профилактики - врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
703 Врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
704 Врач-психотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
705 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Прочий медицинский персонал</b>					
706 Помощник врача- эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 3 (672039, г. Чита, пер. Парковый, 11 )\Хозяйственный отдел</b>					
709 Рабочий по комплексо- ну обслуживанию и ре- монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			

<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)</b>					
732А, 733А(732А) Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Терапевтическое отделение</b>					
734 Заведующий терапевти- ческим отделением - врач- терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
735А, 736А(735А), 737А(735А), 738А(735А) Врач-терапевт участковый	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
739А, 740А(739А), 741А(739А), 742А(739А) Медицинская сестра участ- ковая	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
743 Врач-профпатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
744 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Стоматологической отделение</b>					
745 Врач-стоматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомнду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			

746А, 747А(746А) Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
748 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Физиотерапевтическое отделение</b>					
749 Врач-физиотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
750 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая вредное воздействие электромагнитных полей (неионизирующего излучения) необходимо строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений			
751 Медицинская сестра по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет оториноларинголога</b>					

752 Врач-оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
753 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-невролога</b>					
754 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
755 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-офтальмолога</b>					
756 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
757 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Инфекционный кабинет</b>					
758 Врач-инфекционист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
759 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-уролога</b>					

760 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
761 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-хирурга</b>					
762 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
763 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
764 Медицинская сестра перевязочной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-эндокринолога</b>					
765 Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
766 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-кардиолога</b>					

767 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
768 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет организационно-методической работы</b>					
769 Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
770 Медицинский статистик	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет врача-онколога</b>					
771 Врач-онколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
772 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Дневной стационар</b>					
773 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
774 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет функциональной диагностики</b>					
775 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Здравпункт</b>					
776 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Смотровой кабинет</b>					
777 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Процедурный кабинет</b>					
778 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
779 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Отделение медицинской профилактики</b>					

780 Заведующий отделением профилактики - врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
781 Врач-психотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
782 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
783 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Стерилизационный кабинет</b>					
784 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)</b>					
785 Заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
786 Старшая акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет врача акушера-гинеколога</b>					

787А, 788А(787А), 789А(787А), 790А(787А) Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
791А, 792А(791А), 793А(791А), 794А(791А) Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет гинекологической эндокринологии</b>					
795 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет по невынашиванию беременности</b>					
796 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет патологии шейки матки</b>					
797 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			

798 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет врача-терапевта</b>					
799 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
800 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет врача-психотерапевта</b>					
801 Врач-психотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Кабинет физиотерапии</b>					
802 Врач-физиотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
803 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Малая операционная</b>					
804 Врач-анестезиолог-реаниматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Стерилизационный кабинет</b>					

805 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микро- климата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
806 Медицинский дезин- фектор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Процедурный кабинет</b>					
807 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Дневной стационар</b>					
808 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
809 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Женская консультация (672020, г. Чита, ул. Лазо, 36)\Регистратура женской кон- сультации</b>					
810А, 811А(810А) Меди- цинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Кабинет доврачебной помощи</b>					

812 Фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Регистратура</b>					
813 Медицинский регистра-тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
814 Медицинский регистра-тор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
815А, 816А(815А), 817А(815А), 818А(815А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятного воздействия сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Прочий медицинский персонал</b>					
819 Врач-дерматовенеролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
820 Помощник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 4 (672020, г. Чита, ул. Ярославского, 18)\Хозяйственный отдел</b>					
823 Рабочий по комплексо-ному обслуживанию и ре-монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)</b>					

844А, 845А(844А), 846А(844А) Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Терапевтическое отделение</b>					
847А, 848А(847А) Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
849А, 850А(849А), 851А(849А), 852А(849А), 853А(849А), 854А(849А), 855А(849А) Врач-терапевт участковый	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
856 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
857А, 858А(857А), 859А(857А), 860А(857А), 861А(857А), 862А(857А), 863А(857А) Медицинская сестра участковая	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
864 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
865 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

866 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
867 Медицинский дезинфектор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Дневной стационар</b>					
868 Врач-терапевт дневного стационара	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Женская консультация (672042, г. Чита, 5 мкр., 33)</b>					
869 Заведующий женской консультацией-врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
870А, 871А(870А), 872А(870А) Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
873 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

874 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
875 Старшая акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
876А, 877А(876А), 878А(876А) Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
879 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
880 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
881 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

882 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Смотровой кабинет (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)</b>					
883 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Стоматологическое отделение (672030, г. Чита, ул. Назара Широких, 11)</b>					
884 Заведующий стоматологическим отделением - врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
885А, 886А(885А), 887А(885А), 888А(885А) Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
889 Врач-стоматолог-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
890 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

891 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Стоматологическое отделение (672030, г. Чита, ул. Назара Широких, 11)\Зубопротезный кабинет</b>					
892А, 893А(892А) Врач-стоматолог-ортопед	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
894А, 895А(894А), 896А(894А), 897А(894А) Зубной техник	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров. Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Отделение медицинской профилактики</b>					
898 Заведующий отделением профилактики - врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
899 Врач-психотерапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

900 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
901 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Физиотерапевтическое отделение</b>					
902 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Учитывая вредные условия труда (неионизирующие излучения) строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия неионизирую-щих излучений			
903 Медицинская сестра по массажу	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет организационно-методической работы</b>					
904А, 905А(904А) Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-хирурга</b>					
906 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			

907 Медицинская сестра перевязочной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет оториноларинголога</b>					
908А, 909А(908А) Врач- оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
910А, 911А(910А) Меди- цинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-офтальмолога</b>					
912 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
913 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-невролога</b>					
914 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
915 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Инфекционный кабинет</b>					

916 Врач-инфекционист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
917 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-эндокринолога</b>					
918 Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
919 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-кардиолога</b>					
920 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
921 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-уролога</b>					
922 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет функциональной диагностики</b>					
923 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет врача-онколога</b>					

924 Врач-онколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
925 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Прочий медицинский персонал</b>					
926 Фельдшер скорой помощи	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
927 Фармацевт	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
928 Помощник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
929 Медицинская сестра стерилизационной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
930 Врач-профпатолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Кабинет медицинской статистики</b>					
931А, 932А(931А) Медицинский статистик	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Здравпункт</b>					
933 Заведующий здравпунктом - фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
934 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Регистратура</b>					
935 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
936 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
937А, 938А(937А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
939 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

940А, 941А(940А), 942А(940А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 5 (672030, г. Чита, ул. Труда, 20)\Хозяйственный отдел</b>					
949 Рабочий по комплекс- ному обслуживанию и ре- монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)</b>					
968 Старшая медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Терапевтическое отделение</b>					
969 Заведующий терапевти- ческим отделением-врач- терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
970А, 971А(970А) Врач- терапевт участковый	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
972А, 973А(972А) Меди- цинская сестра участковая	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
974А, 975А(974А) Врач об- щей практики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
976А, 977А(976А) Меди- цинская сестра ВОП	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			

978 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Дневной стационар</b>					
979 Врач-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
980 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Процедурный кабинет</b>					
981 Медицинская сестра процедурной	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Регистратура</b>					
982 Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
983А, 984А(983А) Медицинский регистратор	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
985 Медицинский статистик	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Здравпункт</b>					

986 Заведующий здравпунктом - фельдшер	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-невролога</b>					
987 Врач-невролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
988 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-хирурга</b>					
989 Врач-онколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
990 Врач-хирург	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
991 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-офтальмолога</b>					
992 Врач-офтальмолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			

993 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет оториноларинголога</b>					
994 Врач-оториноларинголог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
995 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-кардиолога</b>					
996 Врач-кардиолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
997 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-эндокринолога</b>					
998 Врач-эндокринолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
999 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Стоматологическое отделение</b>					
1000А, 1001А(1000А) Врач-стоматолог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

1002 Врач-стоматолог-терапевт	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником право на получение молока, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1003 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Инфекционный кабинет</b>					
1004 Врач-инфекционист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1005 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1006 Помощник врача-эпидемиолога	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-гинеколога</b>					
1007 Врач-акушер-гинеколог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1008 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Смотровой кабинет</b>					

1009 Акушерка	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра- ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду- ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз- действия тяжести			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет доврачебной помощи</b>					
1010 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет организационно-методической работы</b>					
1011 Врач-методист	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			
1012 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет физиотерапии</b>					
1013 Медицинская сестра по физиотерапии	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Учитывая вредные условия труда (неионизирующие излучения) строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия неионизирую- щих излучений			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет функциональной диагностики</b>					
1014 Врач функциональной диагностики	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий напряженности			


<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет медицинской профилактики</b>					
1015 Медицинская сестра	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
1016 Врач по медицинской профилактике	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Кабинет врача-уролога</b>					
1017 Врач-уролог	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
<b>Поликлиническое подразделение № 6 (672022, г. Чита, ул. Энергетиков, 18а)\Хозяйственный отдел</b>					
1021 Рабочий по комплекс-ному обслуживанию и ре-монту зданий	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
<b>Клинический медицинский центр</b>					
1031А, 1032А(1031А), 1033А(1031А) Врач-клинический фармаколог (ППЗ)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			
1034А, 1035А(1034А) Врач по лечебной физкультуре (ППП/Центр здоровья)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния ра-ботника и поддержания высокого уровня работоспособности рекоменду-ется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.	Снижение вредного воз-действия тяжести			
1036А, 1037А(1036А), 1038А(1036А) Врач-анестезиолог-реаниматолог (КДП/ЦАХ)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо-локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров.	Снижение вредного воз-действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко-мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от-дыха.	Снижение неблагопри-ятных воздействий напряженности			

1039А, 1040А(1039А), 1041А(1039А) Медицинская сестра-анестезист (КДП)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских ос- мотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пряженности			
1042А, 1043А(1042А) Врач- ревматолог (КДП)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских ос- мотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
1044А, 1045А(1044А) Врач- дерматовенеролог (КДП/консультативный от- дел)	При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника мо- локом, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских ос- мотров.	Снижение вредного воз- действия биологического фактора			
1046А, 1047А(1046А) Врач- статистик (КДП)	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пряженности			
1048А, 1049А(1048А), 1050А(1048А) Врач- статистик (ПП4)	Для снижения неблагоприятных воздействий сенсорных нагрузок реко- мендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и от- дыха.	Снижение неблагопри- ятных воздействий на- пряженности			

Дата составления: 30.10.2017 г.

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель главного врача  
по клинично-экспертной работе  
(должность)

  
(подпись)

Иванова Татьяна Евгеньевна  
(ФИО)

01.12.17г  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного врача  
по управлению сестринским персоналом  
(должность)

  
(подпись)

Соснина Анна Витальевна  
(ФИО)

01.12.17г  
(дата)

Заместитель главного врача по лечебной работе КДП  
(должность)

  
(подпись)

Шовдра Ольга Леонидовна  
(ФИО)

01.12.17г  
(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Иванова Ирина Павловна  
(ФИО)

01.12.17г  
(дата)

Начальник эпидемиологического отдела  
(должность)

  
(подпись)

Шиндяева Надежда Анатольевна  
(ФИО)

01.12.17г  
(дата)

Начальник отдела охраны труда (должность)	 (подпись)	Гаврилова Ирина Ивановна (ФИО)	01.12.17 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Боровкова Наталья Вадимовна (ФИО)	01.12.17 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Макарова Анна Константиновна (ФИО)	01.12.17 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Пасошников Дмитрий Александрович (ФИО)	01.12.17 (дата)
<b>Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:</b>			
686 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Паринцева Юлия Андреевна (ФИО)	30.10.2017 г. (дата)